

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	----------	----

1	C00377 16	电熔镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 3- 6; 材 质 : MgO ≥96.5 % 质量标准 : QBY- 01- 302; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 3- 6mm; M gO%: ≥96.5 ; Al2O 3%: ≤ 0.3; S iO2%: ≤1.5 ; CaO% : ≤1. 5; 体 密度 (g/cm ³): ≥3 .45; F e2O3% : ≤0. 85; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	3-6	MgO≥9 6.5%	500.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司				
---	--------------	----------	---	-----	---------------	-------	---	---	-------------------	--	--	--	--

2	C00377 54	电熔镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 0- 1; 材 质 : MgO ≥96.5 % 质量标准 : QBY- 01- 302; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 0- 1mm; M gO%: ≥96.5 ; Al2O 3%: ≤ 0.3; S iO2%: ≤1.5 ; CaO% : ≤1. 5; 体 密度 (g/cm ³): ≥3 .45; F e2O3% : ≤0. 85; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	0-1	MgO≥9 6.5%	500.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	---	-----	---------------	-------	---	---	-------------------

3	C00379 55	电熔镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 1- 3; 材 质 : MgO ≥96.5 % 质量标准 : QBY- 01- 302; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 1- 3mm; M gO%: ≥96.5 ; Al2O 3%: ≤ 0.3; S iO2%: ≤1.5 ; CaO% : ≤1. 5; 体 密度 (g/cm ³): ≥3 .45; F e2O3% : ≤0. 85; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	1-3	MgO≥9 6.5%	500.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司
---	--------------	----------	---	-----	---------------	-------	---	---	-------------------